



Sveriges Shetlandssällskaps

MÄTREGLEMENTE FÖR
SHETLANDSPONNYER 2024

Innehållsförteckning

1	Allmänt om mätning av shetlandsponnyer	3
2	SSS Mätintyg	3
2.1	Ponnyns ålder	4
2.3	Kostnad för mätintyg	4
2.4	Inrapportering.....	4
3	Kontrollmätning	4
4	Anvisningar för mätning	5
5	Jäv	6

1 ALLMÄNT OM MÄTNING AV SHETLANDSPONNYER

Shetlandsponnyn får vara max 107,0 cm i mankhöjd. En 3-årig shetlandsponny får vara max 105,0 cm i mankhöjd vid visning på utställning och avelsvärdering.

Shetlandsponny som är högst 86,0 cm räknas som minishetland oavsett ålder (föl ej medräknade).
En ponny som anmäls till miniklass men överstiger 86,0 cm flyttas till motsvarande klass för shetlandsponnyer av standardmått (86,1-107,0 cm).

Mätning på utställning krävs enligt följande:

- Samtliga minishetland från 1 år: mankhöjd ska mätas på varje utställning.
- Samtliga 3-åriga ponnyer, både mini och standard: mankhöjd och skenbensomfång ska mätas på varje utställning. ID-kontroll mot pass ska utföras i samband med mätning.
- Mätning kan utföras på domarens begäran enligt SSS grundproposition.
- Hingstar med RS-nummer är undantagna från mätning.

Mätning på utställning kan ersättas av ett giltigt mätintyg som visas upp i sekretariatet, undantaget 3-åriga ponnyer som skall mätas vid varje utställning. Mätintyg utfärdade av SSS, Svenska Ridsportförbundet (SvRF) samt Svenska Ponnytravförbundet (SPTF) accepteras.

Mätning av hingstar vid avelsvärdering: mankhöjd och skenbensomfång ska mätas på samtliga hingstar.

Mätning på sommarpremiering görs enligt SHs rutiner och regelverk.

2 SSS MÄTINTYG

SSS mätintyg kan utfärdas för shetlandsponny som är införd i SSS stambok. Avsikten med mätintyget är att fastställa om en ponny är att räkna som standard- eller minishetland.

Mätintyg utfärdas för ponnyer vars ägare önskar ha ett mätintyg för ponnyn. Det är frivilligt med mätintyg.

Mätintyg utfärdat av SSS gäller endast på utställningar och andra arrangemang där SSS eller någon av de anslutna regionalföreningarna är arrangör.

Mätintyg utfärdas på någon av SSS eller dess regionalföreningars utställningar eller andra arrangemang, förutsatt att arrangören kan erbjuda detta. Det bör framgå i propositionen till respektive arrangemang om möjlighet till mätintyg finns.

För utfärdande av mätintyg krävs två godkända mätkontrollanter samt en av Svenska Hästavelsförbundet (SH) godkänd ID-kontrollant på plats. ID-kontrollanten kan vara samma person som den ena mätkontrollanten.

Minst en av mätkontrollanterna ska vara godkänd av SSS. Den andra mätkontrollanten ska vara godkänd antingen av SSS, SvRF eller SPTF. Mätkontrollant som inte har godkänts via SSS måste vara insatt i detta mätreglemente.

Vid utförande av mätintyg ska båda mätkontrollanterna signera mätintyget (textad signatur), id-kontrollanten ska utöver signatur (textad signatur) även stämpla intyget med sin id-kontrollantstämpel.

2.1 PONNYNS ÅLDER

En ponny kan mätas för mätintyg från och med det år den fyller 1 år.

Tidsbegränsat mätintyg för gällande kalenderår kan utfärdas för 1- och 2-åriga ponnyer som vid mätning understiger respektive maxmått med 5 cm, d.v.s. mäter högst 81,0 cm avseende minishetland och högst 102,0 cm avseende standardshetland.

3-åriga ponnyer ska mätas vid varje visningstillfälle, därför utfärdas inget mätintyg för 3-åriga ponnyer.

För 4-7-åriga ponnyer utfärdas tidsbegränsat mätintyg som gäller för max två år, till och med det kalenderår ponnyn blir 5 respektive 7 år. Det ska framgå på det tidsbegränsade mätintyget hur länge det är giltigt.

För ponny som är 8 år eller äldre vid mättillfället utfärdas slutmätningssintyg.

Slutmätningssintyg får även utfärdas för ponny som är 4 år eller äldre och som vid mätningen understiger respektive maxmått med 5 cm, d.v.s. mäter högst 81,0 cm avseende minishetland och 102,0 cm avseende standardshetland.

2.2 AVGIFT FÖR MÄTINTYG

Tidsbegränsat mätintyg kostar 100 kr.

Slutmätningssintyg kostar 200 kr, varav 100 kr är en kostnad för att föra in resultatet i webstamboken.

Summan betalas till den regionalförening som arrangerar mättillfället och skall erläggas innan mätningen utförs. **Ange noga och tydligt vid betalningen vad som avses.**

Ordinarie mätning vid utställning, där inget mätintyg utfärdas, ingår i anmälningsavgiften.

2.3 INRAPPORTERING

Mätkontrollanterna ska vid varje mättillfälle samla information om samtliga utfärdade mätintyg i ett mätintygsdokument som kan laddas ner från SSS hemsida.

Regionalförening som arrangerar mätning för mätintyg ansvarar för att rapportera in ovan nämnda dokument till SSS kansli. Kansliets personal för in resultat från slutmätningen i stamboken som officiell mankhöjd för ponnyn.

Regionalföreningen ska till stambokens konto föra över den del av avgiften för slutmätning som avser kostnaden för att föra in resultatet i stamboken. **Ange tydligt vad överföringen avser.**

3 KONTROLLMÄTNING

Domare kan begära kontrollmätning av ponny, enligt grundproposition för utställning.

Om en ponny med SSS mätintyg vid kontrollmätning visar sig vara mer än 2 cm högre än maxmått för mini respektive standard, blir mätintyget ogiltigförklarat och ponnyn måste mätas om för nytt mätintyg.

4 ANVISNINGAR FÖR MÄTNING

- a. Platsen för mätning ska vara en vågrät, plan, jämn och hård yta som är minst 1,3x3 meter och har godtagbar belysning. Den ska vara lugnt belägen och fri från störande element som kan oroa ponnyn. Platsen ska godkännas av såväl mätkontrollanter som ponnyns ägare/företrädare.
- b. Ponnyns identitet ska kontrolleras mot ID-handling i form av pass. För att passet ska godtas måste det vara fullständigt och uppvisas i original. ID-kontrollant ska läsa av chip samt kontrollera ponnyns signalement och övriga kännetecken mot passet samt notera ID-kontrollen i passet. Om avvikelse föreligger eller chip inte kan avläsas får mätintyg inte utfärdas.
- c. Mätkontrollanterna ska före mätning förvissa sig om att ponnyn är i mätbart skick, att den inte är så hårt verkad att den ömmar, samt att den inte har utsatts för eller utsätts för olämplig preparering. Finns skäl för anmärkning i något av dessa hänseenden ska ägaren/företrädaren informeras om att ponnyn inte kan mätas förrän vid ett senare tillfälle.
- d. Av SSS godkänd mätkäpp ska användas. Mätkäppen ska vara försedd med två vattenpass samt metallskoning nedtill.
- e. Det är ägarens/företrädarens skyldighet och i dennes eget intresse att ponnyn är väl uppfostrad, hanterbar och förberedd för mätning. Ponnyn ska behandlas lugnt och tillåtas slappna av under maximalt en timme.
- f. Ponnyn ska vid mätning ställas upp med frambenen parallellt och lodräta mot marken. Tådelen på framhovarna ska vara vinkelrät mot ponnyns längdriktning med maximalt 5 centimeters skillnad vad avser framkanten. Båda bakbenen ska vara vikt bärande och stå så lodrätt under ponnyn som möjligt. Skillnaden mellan bakhovarna i längdriktning får inte överstiga 15 cm. Ponnyns huvud måste hållas i naturligt läge i förhållande till halsen. Ponnyn kan vara barfota eller normalskodd vid mätningen. Den får inte vara broddad eller ha någon form av sulor eller specialskor. Vid mätning ska ponnyn stå fritt, alltså inte i tvångsspilta eller på annat sätt fast uppbunden.
- g. Båda mätkontrollanterna ska lägga på mätkäppen och läsa av mätvärdet på ponnyn. Vid tveksamma fall ska ponnyn mätas minst 3 gånger av varje mätkontrollant. Majoritetsvärdet utgör det slutliga mätresultatet.
- h. Mått för mankhöjd ska tas på mankens högsta punkt. Vid tveksamhet om mankens högsta punkt fastställs denna gemensamt av mätkontrollanterna. Mankhöjd anges i hel eller halv centimeter.
- i. Direkt efter utförd mätning ska mankhöjds måttet föras in i ponnyns pass, på därför avsedd sida. Båda mätkontrollanterna samt ID-kontrollanten ska signera mätningen.
- j. Om ponnyn är skodd mäts skons tjocklek med skjutmått och detta mått avräknas från den uppmätta mankhöjden.
- k. Mätning av skenbensomfång ska göras på ett av frambenen, mittemellan framknä och kotled. Mätning ska göras med sträckt/åtdraget måttband, så att behåringens tjocklek påverkar måttet så lite som möjligt.

5 JÄV

Det får inte finnas någon omständighet som kan rubba förtroendet för mätkontrollantens opartiskhet vid mätningen och mätkontrollanten ska själv ange om sådan omständighet finns och då avstå från mätningen. Förvaltningslagens (2017:900) bestämmelser om jäv gäller, **dessa gäller även ID-kontrollanten vid utfärdande av mätintyg.**

